SERVICE CATALOG 2026

(주)아워가드 OURGUARD

공간 위생 토털 솔루션, 아워가드

보이는 곳만 닦고 끝내지 않습니다.

주방 후드부터 에어컨, 외벽, 배수로까지. 범위와 금액을 먼저 정하고,
업무 시간을 피해 작업하며, 결과는 작업 전후 사진으로 남깁니다.

법인 계약 · 세금계산서 발행 | 야간 · 휴무일 작업 | 작업 전후 사진 리포트

아워가드 6대 전문 클리닝 서비스

01 · 주방살려
주방 후드청소
후드부터 덕트 내부까지, 화재 예방

02
에어컨 · 냉난방기 청소
송풍팬까지 완전 분해 세척

03
건물 외벽청소
외장재별 맞춤 세척으로 첫인상 회복

04
화재 등 냄새제거
원인 제거 후 장비 탈취

05
하수구 · 배수로 스케일링
배관 속 스케일까지 고압 제거

06
상업시설 준공청소
오픈 일정에 맞춘 구역별 시공

사진 한 장이면 견적이 시작됩니다 · 대표번호 1600-2419

(주)아워가드 OURGUARD

주소 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, B1층 B113-367호
대표전화 1600-2419 | 상담 평일 09:00~18:00 (야간·휴무일 작업 별도 협의)
홈페이지 ourguard.kr | 블로그 blog.naver.com/ourguards

명함 스티커 부착

기름때가 쌓이면 화재 위험도 함께 쌓입니다.

(주)아워가드 OURGUARD

보이는 곳만 닦는 후드 청소, 덕트 속까지 아워가드가 해결합니다

"주방후드를 방치하면 생기는 위험, 알고 계신가요?"

화재 위험
덕트 안쪽에 굳은 기름은 그 자체가 불의 연료가 됩니다.

위생 점검 지적
필터 뒤와 배관 입구의 유분은 육안 점검 기록에 남습니다.

설비 고장
팬과 모터에 쌓인 기름은 잦은 고장과 수명 단축을 부릅니다.

악취 확산
산패한 기름 냄새는 환기로 빠지지 않고 홀까지 번집니다.

해충 서식
기름때는 바퀴벌레와 초파리의 먹이원이 됩니다.

흡입력 저하
막힌 필터와 덕트는 배기 효율을 떨어뜨려 주방을 덥고 탁하게 합니다.

아워가드 주방후드 전문 클리닝 솔루션은 –

STEP 01 현장 확인 › STEP 02 범위 · 금액 확정 › STEP 03 보양 › STEP 04 분해 · 약품 도포 › STEP 05 고압 세척 › STEP 06 재조립 · 리포트

POINT 01 덕트 내부까지 4구간 일괄 시공
후드 외부·내부, 그리스 필터에 더해 **덕트 배관 내부와 배기팬·모터부까지** 배기가 지나가는 길 전체를 세척합니다.

POINT 02 전용 탈지 약품 + 고압 세척
굳은 기름때는 물걸레로 문지르면 번지기만 합니다. **전용 약품으로 충분히 불린 뒤 고압으로 씻어내** 눌어붙은 유분까지 제거합니다.

POINT 03 영업 끝난 뒤 야간 작업
마감 후나 휴무일에 시공해 **다음 날 오픈 전에 바로 쓸 수 있게** 마무리합니다. 단일 매장 기준 작업 시간은 보통 3~6시간입니다.

POINT 04 작업 전후 사진 리포트
눈에 보이지 않는 덕트 속 작업도 **작업 전후 사진으로 정리해 전달**합니다. 위생 점검 대비 자료로 바로 쓸 수 있습니다.

화재 예방과 위생 점검 대비, 주방후드 관리 지금 시작하세요!

(주)아워가드 OURGUARD
주소 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, B1층 B113-367호
대표전화 1600-2419 | 상담 평일 09:00~18:00 (야간·휴무일 작업 별도 협의)
홈페이지 ourguard.kr | 브랜드 주방살려

명함 스티커 부착

매장과 사무실의 퀴퀴한 냄새, 에어컨 속 곰팡이가 원인일 수 있습니다.

(주)아워가드 OURGUARD

필터만 씻는 건 세척이 아닙니다, 완전 분해로 속까지 깨끗하게

"에어컨을 그대로 두면 생기는 위험, 알고 계신가요?"

곰팡이 번식
내부 결로로 습한 열교환기에 세균과 곰팡이가 쉽게 자랍니다.

공기질 저하
송풍팬에 쌓인 먼지가 바람과 함께 실내로 흩어집니다.

전기요금 증가
같은 온도를 맞추려고 에어컨이 더 오래 돌아갑니다.

퀴퀴한 냄새
곰팡이 냄새가 바람을 타고 실내 전체로 퍼집니다.

냉난방 효율 저하
핀 사이가 먼지로 막히면 열교환이 제대로 되지 않습니다.

누수 · 고장
막힌 드레인팬은 물 넘침과 고장의 원인이 됩니다.

아워가드 에어컨 · 냉난방기 전문 클리닝 솔루션은 –

STEP 01 보양 작업 › STEP 02 부품 분해 › STEP 03 부품 개별 세척 › STEP 04 열교환기 고압 세척 › STEP 05 건조 · 재조립 › STEP 06 시운전 · 리포트

POINT 01 송풍팬 · 드레인팬까지 완전 분해

커버를 열고 필터만 씻는 세척이 아닙니다. **곰팡이가 자라기 쉬운 송풍팬과 드레인팬까지 분리**해 하나씩 세척합니다.

POINT 02 열교환기 고압 세척

핀 사이에 박힌 먼지와 곰팡이 막은 일반 세척으로 빠지지 않습니다. **전용 약품을 도포한 뒤 고압으로 씻어냅니다.**

POINT 03 전 기종 · 다수 시설 대응

천장형(1·2·4way·360°), 시스템, 스탠드, 벽걸이까지 한 번에 작업합니다. 1대부터 여러 지점·여러 건물 일괄 작업까지 가능합니다.

POINT 04 시운전 점검과 사진 리포트

재조립 후 **냉방·배수·소음을 직접 확인**하고 마무리합니다. 대수별 작업 전후 사진을 정리해 드립니다.

냉방 · 난방 시즌 전, 지금이 에어컨 청소의 적기입니다!

(주)아워가드 OURGUARD

주소 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, B1층 B113-367호
대표전화 1600-2419 | 상담 평일 09:00~18:00 (야간·휴무일 작업 별도 협의)
홈페이지 ourguard.kr | 블로그 blog.naver.com/ourguards

명함 스티커 부착

건물의 첫인상은 외벽에서 시작됩니다.

(주)아워가드 OURGUARD

빛바랜 외벽이 건물의 가치까지 낮추고 있지 않나요?

"외벽 오염을 방치하면 생기는 문제, 알고 계신가요?"

이미지 저하
빗물 자국과 매연 얼룩이 건물의 첫인상을 떨어뜨립니다.

이끼 · 곰팡이
햇빛이 덜 드는 면에는 이끼와 곰팡이가 자랍니다.

조류 배설물
산성 배설물은 외장재 표면을 얼룩지게 하고 부식시킵니다.

물때 · 백화
오래된 물때와 백화는 굳어서 제거가 점점 어려워집니다.

마감재 손상
오염이 오래 남으면 도장면과 실링이 더 빨리 상합니다.

임대 · 방문객 인상
낡아 보이는 외관은 임차인과 방문객의 선택에 영향을 줍니다.

아워가드 건물 외벽 전문 클리닝 솔루션은 –

STEP 01 현장 조사 › STEP 02 범위 · 금액 확정 › STEP 03 안전 통제 › STEP 04 약품 도포 › STEP 05 세척 · 헹굼 › STEP 06 점검 · 리포트

POINT 01 외장재별 맞춤 세척
유리, 석재, 금속 패널, 도장면은 오염도 세척법도 다릅니다. 재질에 맞는 약품 농도와 압력으로 표면을 상하지 않게 세척합니다.

POINT 02 고소 작업 안전 관리
건물 높이와 구조에 맞는 **고소 장비와 안전 조치**를 갖추고 작업합니다. 현장 조사 단계에서 작업 방식을 먼저 정합니다.

POINT 03 보행자 · 차량 동선 통제
작업 하부를 통제하고 **물과 약품이 튀지 않도록 보양**합니다. 입주사 영업과 출입에 지장이 적은 시간대로 일정을 맞춥니다.

POINT 04 작업 전후 사진 리포트
면별 작업 전후 사진과 **실링 손상, 균열 등 발견한 특이사항**을 함께 정리해 건물 관리에 참고하실 수 있게 드립니다.

깨끗한 외벽이 건물의 가치를 지킵니다. 사진 한 장으로 견적을 받아보세요!

(주)아워가드 OURGUARD
주소 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, B1층 B113-367호
대표전화 1600-2419 | 상담 평일 09:00~18:00 (야간·휴무일 작업 별도 협의)
홈페이지 ourguard.kr | 블로그 blog.naver.com/ourguards

명함 스티커 부착

불은 꺼져도 냄새는 남습니다.

(주)아워가드 OURGUARD

벽과 천장에 밴 그을음 냄새, 환기만으로는 사라지지 않습니다

"냄새를 방치하면 생기는 문제, 알고 계신가요?"

냄새 재발
표면만 닦으면 습도가 오를 때 냄새가 다시 올라옵니다.

생활 불편
탄 냄새가 남은 공간은 머무는 사람에게 두통과 불쾌감을 줍니다.

2차 확산
그을음과 냄새가 공조 설비를 타고 다른 공간으로 퍼집니다.

그을음 침투
미세한 그을음은 벽지와 천장재, 틈새 속까지 스며듭니다.

영업 재개 지연
냄새가 남아 있으면 매장과 사무실을 다시 열 수 없습니다.

복구 비용 증가
늦을수록 철거와 교체 범위가 넓어져 비용이 커집니다.

아워가드 냄새제거 전문 솔루션은 – 화재 · 담배 · 하수 · 생활 악취까지

STEP 01 현장 진단 › STEP 02 범위 · 금액 확정 › STEP 03 잔재 제거 › STEP 04 표면 세정 › STEP 05 장비 탈취 › STEP 06 확인 · 리포트

POINT 01 향으로 덮지 않고 원인부터 제거
방향제는 잠시 가릴 뿐입니다. **그을음, 잔재, 오염된 표면을 먼저 걷어내야** 냄새가 다시 올라오지 않습니다.

POINT 02 표면 세정 + 장비 탈취
벽, 천장, 바닥을 세정한 뒤 **오존·연무 장비로 공간 전체를 탈취**해 손이 닿지 않는 틈새의 냄새까지 잡습니다.

POINT 03 냄새 원인별 맞춤 공정
화재, 담배, 하수, 음식물, 반려동물 등 냄새의 원인에 따라 약품과 공정을 달리합니다. 진단 후 필요한 범위만 제안합니다.

POINT 04 작업 기록과 사후 확인
작업 전후 사진을 남기고, **시공 부위에 문제가 확인되면 다시 방문해 조치**합니다. 보험 처리용 기록으로도 쓰실 수 있습니다.

냄새의 원인까지 지워야 공간이 돌아옵니다. 지금 상담하세요!

(주)아워가드 OURGUARD
주소 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, B1층 B113-367호
대표전화 1600-2419 | 상담 평일 09:00~18:00 (야간·휴무일 작업 별도 협의)
홈페이지 ourguard.kr | 블로그 blog.naver.com/ourguards

명함 스티커 부착

물이 늦게 빠진다면, 배관 속은 이미 좁아지고 있습니다.

(주)아워가드 OURGUARD

뚫는 것만으로는 부족합니다, 배관 속 스케일까지 벗겨냅니다

“ 하수구 · 배수로를 방치하면 생기는 위험, 알고 계신가요? ”

역류 · 침수
막힌 배관은 비 오는 날 역류와 침수로 이어집니다.

해충 서식
배수구는 날파리와 바퀴벌레가 드나드는 통로가 됩니다.

위생 점검 지적
주방 배수로와 그리스트랩은 점검 때 자주 지적되는 곳입니다.

하수 악취
썩은 퇴적물에서 나는 냄새가 실내로 올라옵니다.

스케일 고착
기름과 석회가 벽면에 굳어 배관 지름이 점점 좁아집니다.

배관 교체 비용
방치할수록 청소로 끝날 일이 배관 교체 공사가 됩니다.

아워가드 하수구 · 배수로 스케일링 솔루션은 –

STEP 01 현장 확인 › STEP 02 범위 · 금액 확정 › STEP 03 퇴적물 수거 › STEP 04 고압 스케일링 › STEP 05 헹굼 · 통수 확인 › STEP 06 복구 · 리포트

POINT 01 배관 벽면까지 고압 스케일링
구멍만 뚫으면 금방 다시 막힙니다. **고압수로 배관 안쪽에 굳은 기름과 스케일을 벗겨내** 원래 지름을 되찾습니다.

POINT 02 배수로 · 그리스트랩 함께 관리
트렌치 그레이팅을 들어내 퇴적물을 수거하고, 주방 그리스트랩과 집수정 입구까지 한 번에 청소합니다.

POINT 03 통수 확인과 원인 안내
작업 후 **물을 흘려 배수 속도를 직접 확인**하고, 막힘이 반복되는 원인과 관리 주기를 함께 안내합니다.

POINT 04 영업 외 시간 작업
주방과 매장 운영에 지장이 없도록 **마감 후나 휴무일에 작업**하고, 작업 전후 사진을 정리해 드립니다.

막히고 나서가 아니라, 막히기 전에 관리하세요!

(주)아워가드 OURGUARD
주소 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, B1층 B113-367호
대표전화 1600-2419 | 상담 평일 09:00~18:00 (야간·휴무일 작업 별도 협의)
홈페이지 ourguard.kr | 블로그 blog.naver.com/ourguards

명함 스티커 부착

공사가 끝나도 분진과 접착제 자국은 남습니다.

(주)아워가드 OURGUARD

오픈 일정은 정해져 있습니다, 준공청소 일정에 맞춰 끝냅니다

"준공청소를 대충 하면 생기는 문제, 알고 계신가요?"

미세 분진
마른걸레로 훑은 공사 분진은 다시 가라앉아 며칠간 나옵니다.

설비 속 분진
후드와 에어컨에 들어간 분진이 첫 가동과 함께 흩날립니다.

마감재 흠집
거친 도구는 새 스테인리스와 코팅면에 흠집을 남깁니다.

접착제 · 시멘트 자국
스티커 자국과 줄눈 가루가 남아 마감이 지저분해 보입니다.

오픈 지연
청소가 밀리면 집기 입고와 오픈 일정이 함께 늦어집니다.

첫인상
오픈 첫날의 인상이 매장 평가와 재방문을 좌우합니다.

아워가드 상업시설 준공청소 솔루션은 –

STEP 01 현장 확인 › STEP 02 범위 · 일정 확정 › STEP 03 분진 · 잔재 제거 › STEP 04 재질별 세척 › STEP 05 설비 청소 › STEP 06 최종 점검 · 리포트

POINT 01 구역별 3단계 시공
홀, 주방, 창고, 화장실을 구역으로 나눠 **범위 확인 → 재질별 세척 → 최종 점검** 순서로 빠짐없이 진행합니다.

POINT 02 재질별 맞춤 세척
스테인리스, 유리, 타일, 코팅 바닥마다 다른 약품과 도구를 써서, 새 마감재에 흠집 없이 잔재만 걷어냅니다.

POINT 03 설비까지 한 번에
바닥과 벽만이 아니라 **후드, 에어컨, 창호 속 분진**까지 함께 청소해 첫 가동부터 깨끗한 공기로 시작합니다.

POINT 04 오픈 일정 맞춤 진행
인테리어 마감일과 오픈일을 기준으로 **작업 일정을 역산**해 잡습니다. 프랜차이즈 다점포 오픈도 일괄로 조율합니다.

깨끗한 오픈 첫날을 위해, 준공청소는 아워가드에 맡기세요!

(주)아워가드 OURGUARD

주소 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, B1층 B113-367호
대표전화 1600-2419 | 상담 평일 09:00~18:00 (야간·휴무일 작업 별도 협의)
홈페이지 ourguard.kr | 블로그 blog.naver.com/ourguards

명함 스티커 부착

한 번의 연락으로, 공간 위생 관리를 한 곳에서.

(주)아워가드 OURGUARD

왜 아워가드인가요?

"관리 담당자가 신경 쓸 일을 줄여 드립니다"

1일 이내
견적 문의 회신
(영업일 기준)

0원
사전 합의 없는
추가 비용

6대 서비스
한 업체로 끝나는
공간 위생 관리

아워가드가 일하는 방식은 –

POINT 01 법인 계약 · 세금계산서 발행
법인 사업자로 계약하고 세금계산서를 정기 발행합니다. **기관·기업의 구매 절차와 회계 처리**에 그대로 맞출 수 있습니다.

POINT 02 먼저 확정하고 시작합니다
작업 범위와 금액을 합의한 뒤 시공합니다. 세척으로 되돌릴 수 없는 부식·손상은 **작업 전에 사진으로 먼저 알려 드립니다.**

POINT 03 운영을 멈추지 않는 야간 · 휴무일 작업
영업·업무가 끝난 뒤나 휴무일에 작업해 **다음 날 바로 쓸 수 있는 상태**로 마무리합니다.

POINT 04 다점포 · 다시설 일괄 관리
한 번의 연락으로 여러 지점·건물의 일정을 조율하고, **작업 전후 사진을 지점별로 정리해 본사에 전달**합니다.

견적은 이렇게 받으세요

STEP 01
현장 사진 보내기
전화·홈페이지로 사진만 보내 주세요

›

STEP 02
범위 · 금액 안내
영업일 기준 1일 이내 회신

›

STEP 03
동의 후 일정 확정
합의한 내용대로만 진행

공간 위생 상담 대표번호 1600-2419 · ourguard.kr

(주)아워가드 OURGUARD
주식회사 아워가드 | 대표이사 신혜성 | 사업자등록번호 731-87-04004
주소 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, B1층 B113-367호
상담 평일 09:00~18:00 | 블로그 blog.naver.com/ourguards | 인스타그램 @ourguards2026

명함 스티커 부착